安全データシート

1. 化学品及び会社情報

1.1. 製品名 : ウララ 50DF （フロニカミド水和剤, IKI-220 50WG）

1.2. 用途 : 殺虫剤

1.3. 会社情報 : 会社名 石原産業株式会社
住所 大阪市西区江戸堀 1 丁目 3 番 15 号
担当部門 三重県四日市市石原町 1 番地
石原産業株式会社環境・安全衛生統括部
電話:059-345-6205 FAX:059-345-6206

1.4. 緊急連絡先 : 石原産業株式会社 バイオサイエンス営業本部 生産技術部 技術開発グループ
電話:059-345-6118 FAX:059-345-6180

1.5. 作成日 : 2004 年 3 月 3 日
改訂日 : 2014 年 10 月 9 日④

本製品(農薬)の使用に関するお問合せ先 : 石原テレホン相談室 0120-1480-57(フリーダイヤル)

2. 危険有害性の要約

2.1. GHS 分類

物理化学的危険性:

爆発物	分類対象外
可燃性・引火性ガス	分類対象外
エアゾール	分類対象外
支燃性・酸化性ガス	分類対象外
高圧ガス	分類対象外
引火性液体	分類対象外
可燃性固体	分類できない
自己反応性化学品	分類対象外
自然発火性液体	分類対象外
自然発火性固体	区分外
自己発熱性化学品	分類できない
水反応可燃性化学品	区分外
酸化性液体	分類対象外
酸化性固体	分類対象外
有機過酸化物	分類対象外
金属腐食性物質	分類できない

健康に対する有害性:

急性毒性(経口)	区分外
急性毒性(経皮)	区分外
急性毒性(吸入:ガス)	分類対象外
急性毒性(吸入:蒸気)	分類できない
急性毒性(吸入:粉じん)	区分外
急性毒性(吸入:ミスト)	分類対象外
皮膚腐食性・刺激性	区分外
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性	区分 2A
呼吸器感作性	分類できない
皮膚感作性	区分外
生殖細胞変異原性	分類できない
発がん性	区分 1A
生殖毒性	分類できない

特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分 2(呼吸器系)
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分 2 (呼吸器系、腎臓, 造血器)
吸引性呼吸器有害性	分類できない

環境に対する有害性:

水生環境有害性(急性)	区分外
水生環境有害性(長期間)	区分外
オゾン層有害性	分類できない

2.2. ラベル要素

絵表示又はシンボル:

注意喚起語: 危険

危険有害性情報:

H319	強い眼刺激
H350	発がんのおそれ
H371	呼吸器系の障害のおそれ
H373	長期にわたる、または反復ばく露による呼吸器系、腎臓または造血器の障害のおそれ

注意書き:

【安全対策】

安全対策については、「7. 取扱い及び保管上の注意」、「8. ばく露防止及び保護措置」を参照。

P264	取扱い後は手をよく洗うこと。
P280	保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。
P201	使用前に取扱説明書を入手すること。
P202	すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
P260	粉じん／蒸気を吸入しないこと。
P270	この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。

【応急措置】

応急処置については、「4. 応急措置」、「5. 火災時の措置」を参照。

P305 + P351 + P338	眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P337 + P313	眼の刺激が続く場合:医師の診察／手当を受けること。
P308 + P313	ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師の診察／手当を受けること。
P308 + P311	ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。
P314	気分が悪い時は、医師の診察／手当を受けること。

【保管】

保管については、「7. 取扱い及び保管上の注意」を参照。

P405	施錠して保管すること。

【廃棄】

廃棄については、「13. 廃棄上の注意」を参照。

P501	内容物／容器を国／都道府県／市町村等の法・条例に従って適切に廃棄すること。

2.3. その他の危険有害性: 特になし

3. 組成及び成分情報

3.1. 化学物質・混合物の区分: 混合物

3.2. 成 分

一 般 名	フロニカミド	その他	
化 学 名	N-シアノメチル-4-トリフルオロメチルニコチンアミド	シリカ	界面活性剤等
構 造 式		SiO_2	ノウハウのため非公開
含有量 %	50%	5.0%以下	45～50%
官報公示整理番号 化 審 法	農薬取締法に 規制される物質	(1)-548	ノウハウのため非公開
官報公示整理番号 安 衛 法	8-(1)-3381	公表	ノウハウのため非公開
ＣＡＳ Ｎｏ.	158062-67-0	7631-86-9	ノウハウのため非公開

4. 応急措置

4.1. 応急措置の記載

眼に入った場合 : 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
眼の刺激が続く場合は、医師の診察／手当を受けること。

皮膚に付着した場合 : 多量の水と石鹸で洗うこと。皮膚刺激が生じた場合、医師の診察／手当を受けること。

吸入した場合 : 直ちに新鮮な空気の場所に移し、暖かく安静にし、異常が有れば医師の手当を受けること。

飲み込んだ場合 : 水でよく口の中を洗浄すること。気分が悪い時は医師に連絡すること。

ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師の診察／手当を受けること。

ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。

気分が悪い時は、医師の診断／手当を受けること。

4.2. 最も重要な兆候及び症状 : データなし

4.3. 医師に対する特別な注意事項 : データなし

5. 火災時の措置

5.1. 消火剤 : 水, 粉末, 炭酸ガス, 泡消火器

5.2. 特有の危険有害性 : 燃焼時、有毒ガス(HF, NOx 等)が発生する。

5.3. 消火方法 : 小さな火災の場合は、水・粉末・炭酸ガス・泡消火器で消火を行い、消火活動は風上より行う。
大規模火災の場合は、水、泡消火剤等を用いて空気を遮断する。

5.4. 消火を行う者の保護 : 消火作業は、必ず保護具を着用し、風上より行ない、有害ガスの吸入を避ける。

6. 漏出時の措置

6.1. 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : 適切な保護具を着用する。
多量の場合は人を退避させ、周囲にロープを張り、関係者以外を立入禁止にする。

6.2. 環境に対する注意事項 : 環境への放出を避ける。公共の水路・水源等に流出したときは、警察・水質関係官庁に知らせる。

6.3. 回収、中和、封じ込め及び浄化の方法 : スコップ、箒、掃除機等を用いて回収する。

7. 取扱い及び保管上の注意

7.1. 取扱いの注意 : 取扱い後は手をよく洗うこと。
保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。
使用前に取扱説明書を入手すること。
すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
粉じん／蒸気を吸入しないこと。
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
環境への放出を避けること。
皮膚、粘膜又は、着衣に触れたり眼に入らないようにすること。
取扱場所に、関係者以外の立入を禁止すること。

7.2. 保管上の注意 : 施錠して保管すること。
吸湿しないように、密封容器に入れ、火気を避け、直射日光の当らない冷涼な場所に保管すること。

8. ばく露及び保護措置

8.1. 管理濃度 : 吸入粉塵 3.0/(1.19Q＋1) mg/m^3 (Q＝粉塵中遊離珪酸(%))

8.2. 許容濃度 : 日本産業衛生学会 第２種粉塵 吸入性粉塵 1mg/m^3, 総粉塵 4mg/m^3 (2013 年版)

8.3. ばく露防止・軽減措置

設備対策 : 防塵用の局所排気装置の備わった場所で取扱う。

保護具 : 呼吸用保護具 送気マスク・空気呼吸器・防塵マスク
保 護 眼 鏡 全面保護マスク
保 護 手 袋 ゴム手袋・ビニール手袋
保 護 衣 防塵用着衣

9. 物理的及び化学的性質

9.1.	外 観 等	: 淡褐色細粒
9.2.	臭 い	: データなし
9.3.	pH(20%水溶液)	: 8.0(1%懸濁液)
9.4.	融 点	: データなし
9.5.	沸 点	: データなし
9.6.	引 火 点	: データなし
9.7.	可 燃 性	: データなし
9.8.	自然発火性・水反応性	: なし
9.9.	自己反応性・爆発性	: なし
9.10.	蒸 気 圧	: データなし
9.11.	蒸 気 密 度	: データなし
9.12.	比 重	: 0.71(見掛け比重)
9.13.	溶 解 度	: データなし
9.14.	n-オクタノール・水分配係数	: データなし(フロニカミド:0.3, 29.8℃)
9.15.	分 解 温 度	: データなし
9.16.	粘 度	: データなし

10. 安定性及び反応性

10.1. 反　応　性	:	通常の条件において安定
10.2. 安　定　性	:	通常の条件において安定
10.3. 避けるべき条件	:	データなし
10.4 混触危険物質	:	データなし
10.5. 危険有害な分解性生物	:	燃焼により、HF, NOx 等が生成する。

11. 有害性情報

11.1. 急　性　毒　性	:	経口　LD_{50} >2000mg/kg (ラット) 経皮　LD_{50} >2000mg/kg (ラット) 吸入　LC_{50} >5.36mg/L (ラット)
11.2. 皮 膚 刺 激 性	:	刺激性あり(ウサギ)
11.3. 眼　刺　激　性	:	刺激性あり(ウサギ)
11.4. 感　　作　　性	:	皮膚感作性:なし(モルモット) 呼吸器感作性:データなし
11.5. 変　異　原　性	:	データなし(フロニカミド原体には変異原性なし)
11.6. 発　　が　ん　性	:	シリカ(石英)を 5.0%以下含有するため、発がん性は区分 1A とした。 (フロニカミド原体には発がん性なし)
11.7. 生　殖　毒　性	:	データなし(フロニカミド原体には生殖毒性なし)
11.8. 特定標的臓器毒性(単回ばく露)	:	シリカ(区分 1:呼吸器)を 5.0%以下含有することから、区分 2:呼吸器とした。フロニカミド原体では単回ばく露での毒性は見られていない。
11.9. 特定標的臓器毒性(反復ばく露)	:	シリカ(石英, 区分 1:腎臓, 呼吸器)を 5.0%以下含有すること、フロニカミド原体(区分 2:造血器)を 50%含有することから、区分 2:腎臓, 呼吸器, 造血器とした。
11.10.吸引性呼吸器有害性	:	データなし

12. 環境影響情報

12.1. 生　態　毒　性	:	水生環境有害性(急性)	ニジマス	LC_{50} >100mg/L(96 時間)
			オオミジンコ	EC_{50} >100mg/L(48 時間)
			藻類	ErC_{50} >100mg/L(72 時間)
		水生環境慢性有害性(長期間)		
			オオミジンコ	NOEC 3.1mg/L
				(21 日間、繁殖性、フロニカミド原体)
12.2. 残留性・分解性	:	データなし(フロニカミドは易分解性なし)		
12.3. 生 態 蓄 積 性	:	データなし		
12.4. 土壌中の移動性	:	データなし		
12.5. オゾン層への有害性	:	データなし		

13. 廃棄上の注意

内容物／容器は、国／都道府県／市町村等の法・条例に従って適切に廃棄すること。

13.1 内 容 物 の 廃 棄	:	焼却時、有害ガス(HF, NOx 等)が発生するので、アルカリ吸収設備の備わった場所で条例に従って安全に処理する。
13.2 容　器　の　廃　棄	:	内容物を使い切った後、適切に処理する。

14. 輸送上の注意

14.1. 国際規制

国連番号	:	該当しない

国連分類	:	該当しない
包装等級	:	該当しない
品　　名	:	該当しない
航空規制情報	:	非危険物
海上規制情報	:	非危険物
海洋汚染物質	:	該当しない

14.2. 国内規制

陸上規制情報	:	該当しない
航空規制情報	:	非危険物
海上規制情報	:	非危険物

14.3. 特別の安全対策 : 定められた密閉の容器に入れ、運搬に際しては、箱の落下損傷がないよう積み込み荷崩れの防止と水漏れや乱暴な取扱を避ける。

15. 適用法令

農薬取締法	:	農薬登録番号　第 21813 号
毒物及び劇物取締法	:	該当しない
消防法	:	該当しない
労働安全衛生法	:	第 57 条の 2(通知対象物質)　シリカ(第 312 号)
化審法	:	該当しない
PRTR 法	:	第 1 種指定化学物質　該当しない
		第 2 種指定化学物質　該当しない

16. その他の情報

本製品(農薬)の使用に関するお問合せ

石原テレホン相談室　0120-1480-57(フリーダイヤル)

※石原バイオサイエンス㈱の全国の支店のうち、農家の皆様の最寄りの事業地にかかるようになっています。

公益財団法人　日本中毒情報センター　(事故に伴い急性中毒の恐れがある場合に限る)

中毒110番　一般市民専用電話	(大　阪)	072-727-2499(情報料無料) 365 日 24 時間対応
	(つくば)	029-852-9999(情報料無料) 365 日 9～21 時対応
中毒110番　医療機関専用有料電話	(大　阪)	072-726-9923(1 件 2000 円) 365 日 24 時間対応
	(つくば)	029-851-9999(1件 2000 円) 365 日 9～21 時対応

医療機関の方が一般市民専用電話を使用された場合も、情報料1件につき 2000 円を徴収します。

この安全データシート(SDS)は、JIS Z7253 に基づいて作成しています。

記載内容の取扱い

本 SDS の記載内容は、現時点で入手できる資料、情報、データ等に基づいて作成しており、新しい知見により改訂されることがあります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであり、特別な取扱いをする場合は、用途･用法に適した安全対策を実施の上、ご利用ください。

記載内容は情報提供であり、保証されるものではありません。